



Comportamiento Sociodemográficos de interés, Norte de Santander, periodo epidemiológico VIII, 2025.




Condición de la madre en el momento del Diagnóstico, Norte de Santander, periodo epidemiológico VIII, 2025.











SÍFILIS CONGÉNITA



Incidencia de casos de Sífilis Congénita por Municipio de Residencia, Nacionalidad, Norte de Santander, periodo epidemiológico VIII, 2025.

Municipio de Residencia	de la marde	Nacionalidad de la madre Casos VEN.	Total General SE.1-32	Porcentaje	NV+DF	Incidencia X 1000 NV.	Sem 29-32
Cúcuta	8	7	15	51,7	9895	1,5	<u>2</u>
Ocaña	4	0	4	13,8	1729	2,3	0
Tibú	1	2	3	10,3	1496	2,0	0
Sardinata	1	1	2	6,9	383	5,2	0
Villa Del Rosario	2	0	2	6,9	1228	1,6	<u>1</u>
Ábrego	1	0	1	. 3,4	377	2,7	0
Convención	1	0	1	. 3,4	273	3,7	<u>1</u>
El Zulia	1	0	1	. 3,4	457	2,2	0
Norte De Santander	19	10	29	100,0	20449	1,4	<u>4</u>

Casos de Sífilis congénita según su aseguramiento , Nacionalidad, Norte de Santander, periodo epidemiológico VIII, 2025.

ıradora	de la marde	Nacionalidad de la madre Casos VEN.	Total General SE.1-32	porcentaje	Sem 29-32
Nueva Eps	11	5	16	55,2	<u>2</u>
Comfaoriente	5	0	5	17,2	<u>2</u>
No Asegurada	1	4	5	17,2	0
Sanitas	1	1	2	6,9	0
Coosalud	1	0	1	3,4	0
Norte de Santander	19	10	29	100,0	4

Nota: los datos están sujetos a ajustes en la variable de nacionalidad para la población no asegurada.

Fuente Sivigila 2025

Ficha técnica

La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por Treponema pallidum, puede transmitirse de la madre al feto durante el embarazo (sífilis congénita). En la mayoría de los casos, esta enfermedad puede prevenirse y curarse fácilmente con tratamiento de antibiótico.

La sífilis congénita puede tener consecuencias devastadoras, incluyendo la muerte fetal o neonatal, parto prematuro, bajo peso al nacer y problemas de salud crónicos en el neonato infectado.

Análisis de comportamientos inusuales: La información es notificada semanalmente por las UPGD al Instituto departamental de Salud (IDS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después de que se realicen ajustes en las UPGD.

Los indicadores de vigilancia del evento se calcularon con la información disponible en SIVIGILA del año 2025 y teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el protocolo de vigilancia de Sífilis Congénita, entre las fuentes utilizadas DANE año 2023.

Las variables presentadas incluyen las definidas en la ficha de datos básicos y complementarios del evento.