



Gobernación
de Norte de
Santander




Informe de evento Sífilis Gestacional

Período Epidemiológico: Sem 01 -04
fecha de corte a 25 de Enero de
2025


N° de Casos

34 Casos

Comportamiento de Sífilis gestacional, Norte de Santander, Periodo epidemiológico I, 2025.



Mapa de comportamiento inusual por municipio de residencia, Norte de Santander, Periodo epidemiológico I, 2025.




INDICADORES

Razón de prevalencia de sífilis gestacional
por 1 000 nacido vivos



21,3

Comportamientos
Sociodemográficos de
interés de Sífilis gestacional,
Norte de Santander, Periodo
epidemiológico I, 2025.



FUENTE: SIVIGILA
2020- 2025




Gobernación
de Norte de
Santander



Informe de evento Sífilis Gestacional

Período Epidemiológico: Sem 01 -04
fecha de corte a 25 de Enero de
2025

Comportamientos Sociodemográficos de interés de sífilis gestacional, Norte de Santander, Periodo epidemiológico I, 2025.



Casos de Sífilis gestacional según su aseguramiento , Nacionalidad, Periodo epidemiológico I, 2025.

Aseguradora	Casos COL.	Casos VEN.	Norte de Santander SE.1-4	%
Nueva Eps	12	3	15	44,1
No Afiliada	0	9	9	26,5
Coosalud	4	0	4	11,8
Comfaorient	1	2	3	8,8
Sanitas	2	0	2	5,9
Compensar	1	0	1	2,9
Norte de Santander	20	14	34	100,0

Nota: los datos están sujetos a ajustes en la variable de nacionalidad para la población no asegurada



Informe de evento Sífilis Gestacional

Período Epidemiológico: Sem 01 -04
fecha de corte a 25 de Enero de
2025

Casos de Sífilis gestacional por tipo de prueba y tratamiento suministrado, Norte de Santander Periodo epidemiológico I, 2025.

Tipo de Prueba Realizada	Treponémica	%	No Treponémica	%
Sí	34	100,0	34	100,0
No	0	0,0	0	0,0
Número de dosis de Tratamiento	Casos	%	Sin Tratamiento	%
1 Dosis	10	29,4	4	11,8
2 Dosis	0	0,0		
3 Dosis	20	58,8		

Razón de prevalencia de casos de Sífilis Congénita por Municipio de Residencia, Nacionalidad, Norte de Santander, Periodo epidemiológico I, 2025.

Municipio de Residencia	Casos COL.	Casos VEN.	Total General SE.1-4	%	NV+DF	Razon de Prevalencia X 1000
Cúcuta	16	8	24	70,6	754	31,8
San Cayetano	1	1	2	5,9	5	400,0
Tibú	1	1	2	5,9	125	16,0
Convención	0	1	1	2,9	28	35,7
El Tarra	0	1	1	2,9	49	20,4
El Zulia	1	0	1	2,9	36	27,8
Pamplona	0	1	1	2,9	30	33,3
Salazar	0	1	1	2,9	4	250,0
Teorama	1	0	1	2,9	24	41,7
Norte de Santander	20	14	34	100,0	1593	21,3

Nota: los datos están sujetos a ajustes en la variable de nacionalidad

Ficha técnica

Análisis de comportamientos inusuales: La información es notificada semanalmente por las UPGD al Instituto departamental de Salud (IDS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después de que se realicen ajustes en las UPGD.

Por esta razón es necesario trabajar para lograr el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno y más aun teniendo en cuenta que la sífilis no tratada durante el embarazo, especialmente la sífilis precoz, conlleva riesgo de muerte fetal intrauterina, nacimiento de un mortinato, muerte neonatal y secuelas importantes en los sobrevivientes.

Keyla Vanessa Montejo Villamizar

itsnorte2019@gmail.com

Grupo de Enfermedades transmisión Sexual

Vigilancia en Salud Publica

IDS