



# Informe de evento Sífilis Gestacional


Período Epidemiológico: Sem 01 -08  
fecha de corte a 22 de Febrero de 2025

N° de Casos

76 Casos


Comportamiento de Sífilis gestacional, Norte de Santander, periodo epidemiológico II, 2025.

Año	Casos Anual	S.E.1-8
2025	76	76
2024	487	77
2023	544	105



Mapa de comportamiento inusual por municipio de residencia, Norte de Santander, periodo epidemiológico II, 2025.

- Incremento
- Decremento
- Estable




## INDICADORES

Razón de prevalencia de sífilis gestacional por 1 000 nacido vivos



47,7

Comportamientos Sociodemográficos de interés, Norte de Santander, periodo epidemiológico II, 2025.






# Informe de evento Sífilis Gestacional

Período Epidemiológico: Sem 01 -08  
fecha de corte a 22 de Febrero de 2025

Comportamientos Sociodemográficos de interés, Norte de Santander, periodo epidemiológico II, 2025.



Casos de Sífilis gestacional según su aseguramiento, Nacionalidad, periodo epidemiológico II, 2025.

Aseguradora	Casos COL.	Casos VEN.	Norte de Santander SE.1-8	%	Sem. E. 5-8
Nueva Eps	24	6	30	39,5	15
No Afiliado	1	20	21	27,6	12
Coosalud	10	1	11	14,5	7
Comfaorient	7	2	9	11,8	6
Sanitas	4	0	4	5,3	2
Compensar	1	0	1	1,3	0
<b>Norte de Santander</b>	<b>47</b>	<b>29</b>	<b>76</b>	<b>100,0</b>	<b>42</b>

Nota: los datos están sujetos a ajustes en la variable de nacionalidad para la población no asegurada



## Informe de evento Sífilis Gestacional

Período Epidemiológico: Sem 01 -08  
fecha de corte a 22 de Febrero de  
2025

Casos de Sífilis gestacional por tipo de prueba y tratamiento suministrado, Norte de Santander, periodo epidemiológico II, 2025.

Tipo de Prueba Realizada	Treponémica	%	No Treponémica	%
Sí	76	100,0	76	100,0
No	0	0,0	0	0,0
Número de dosis de Tratamiento	Casos	%	Sin Tratamiento	%
1 Dosis	14	18,4	14	18,4
2 Dosis	2	2,6		
3 Dosis	46	60,5		

Razón de prevalencia de casos de Sífilis Congénita por Municipio de Residencia, Nacionalidad, Norte de Santander, periodo epidemiológico II, 2025.

Municipio de Residencia	Casos COL.	Casos VEN.	Total General SE.1-8	%	NV+DF	Razon de Prevalencia X 1000	Sem. E. 5-8
Cúcuta	34	16	50	65,8	754	66,3	<u>26</u>
Tibú	2	3	5	6,6	125	40,0	<u>3</u>
El Zulia	3	0	3	3,9	36	83,3	<u>2</u>
Villa Del Rosario	1	2	3	3,9	93	32,3	<u>3</u>
Ábrego	2	0	2	2,6	36	55,6	<u>2</u>
El Tarra	1	1	2	2,6	49	40,8	<u>1</u>
San Cayetano	1	1	2	2,6	5	400,0	0
Teorama	1	1	2	2,6	24	83,3	<u>1</u>
Arboledas	1	0	1	1,3	4	250,0	<u>1</u>
Convención	0	1	1	1,3	28	35,7	0
El Carmen	0	1	1	1,3	16	62,5	<u>1</u>
Ocaña	1	0	1	1,3	138	7,2	<u>1</u>
Pamplona	0	1	1	1,3	30	33,3	0
Salazar	0	1	1	1,3	4	250,0	0
Sardinata	0	1	1	1,3	39	25,6	<u>1</u>
<b>Norte de Santander</b>	<b>47</b>	<b>29</b>	<b>76</b>	<b>100,0</b>	<b>1593</b>	<b>47,7</b>	<b>42</b>

Nota: los datos están sujetos a ajustes en la variable de nacionalidad

### Ficha técnica

**Análisis de comportamientos inusuales:** La información es notificada semanalmente por las UPGD al Instituto departamental de Salud (IDS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después de que se realicen ajustes en las UPGD.

Por esta razón es necesario trabajar para lograr el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno y más aun teniendo en cuenta que la sífilis no tratada durante el embarazo, especialmente la sífilis precoz, conlleva riesgo de muerte fetal intrauterina, nacimiento de un mortinato, muerte neonatal y secuelas importantes en los sobrevivientes.