



Gobernación de Norte de Santander




Informe de evento Sífilis Gestacional

Período Epidemiológico: Sem 01 -12
fecha de corte a 22 de Marzo de 2025


N° de Casos

132 Casos

Comportamiento de Sífilis gestacional, Norte de Santander, periodo epidemiológico III, 2025.



Mapa de comportamiento inusual por municipio de residencia, Norte de Santander, periodo epidemiológico III, 2025.




INDICADORES

Razón de prevalencia de sífilis gestacional por 1 000 nacido vivos



82,9

Comportamientos Sociodemográficos de interés, Norte de Santander, periodo epidemiológico III, 2025.






Informe de evento Sífilis Gestacional

Período Epidemiológico: Sem 01 -12
fecha de corte a 22 de Marzo de
2025

Comportamientos Sociodemográficos de interés, Norte de Santander, periodo epidemiológico III, 2025.



Casos de Sífilis gestacional según su aseguramiento, Nacionalidad, Norte de Santander, periodo epidemiológico III, 2025.

Aseguradora	Casos COL.	Casos VEN.	Norte de Santander SE.1-12	%	Sem. E. 9-12
Nueva Eps	35	11	46	34,8	16
No Asegurado	1	33	34	25,8	14
Coosalud	20	3	23	17,4	12
Comfaorient	15	2	17	12,9	8
Sanitas	11	0	11	8,3	7
Compensar	1	0	1	0,8	0
Norte de santander	83	49	132	100,0	57

Nota: los datos están sujetos a ajustes en la variable de nacionalidad para la población no asegurada



Informe de evento Sífilis Gestacional

Período Epidemiológico: Sem 01 -12
fecha de corte a 22 de Marzo de
2025

Casos de Sífilis gestacional por tipo de prueba y tratamiento suministrado, Norte de Santander, periodo epidemiológico III, 2025.

Tipo de Prueba Realizada	Treponémica	%	No Treponémica	%
Sí	132	100,0	132	100,0
No	0	0,0	0	0,0
Número de dosis de Tratamiento	Casos	%	Sin Tratamiento	%
1 Dosis	30	22,7	28	21,2
2 Dosis	1	0,8		
3 Dosis	73	55,3		

Razón de prevalencia de casos de Sífilis Congénita por Municipio de Residencia, Nacionalidad, Norte de Santander, periodo epidemiológico III, 2025.

Municipio de Residencia	Casos COL.	Casos VEN.	Total General SE.1-12	%	NV+DF	Razon de Prevalencia X 1000	Sem. E. 9-12
Cúcuta	55	30	85	64,4	754	112,7	36
Tibú	5	5	10	7,6	125	80,0	5
Villa Del Rosario	5	2	7	5,3	93	75,3	4
Ocaña	3	1	4	3,0	138	29,0	3
Ábrego	2	1	3	2,3	36	83,3	1
El Zulia	3	0	3	2,3	36	83,3	0
Teorama	1	2	3	2,3	24	125,0	1
Arboledas	2	0	2	1,5	4	500,0	1
El Carmen	1	1	2	1,5	16	125,0	1
El Tarra	1	1	2	1,5	49	40,8	0
Los Patios	1	1	2	1,5	64	31,3	2
San Cayetano	1	1	2	1,5	5	400,0	0
Convención	0	1	1	0,8	28	35,7	0
Gramalote	1	0	1	0,8	7	142,9	1
Pamplona	0	1	1	0,8	30	33,3	0
Salazar	0	1	1	0,8	4	250,0	0
Santiago	1	0	1	0,8	1	1000,0	1
Sardinata	0	1	1	0,8	39	25,6	0
Villa Caro	1	0	1	0,8	6	166,7	1
Norte de Santander	83	49	132	100,0	1593	82,9	57

Nota: los datos están sujetos a ajustes en la variable de nacionalidad

Ficha técnica

Análisis de comportamientos inusuales: La información es notificada semanalmente por las UPGD al Instituto departamental de Salud (IDS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede variar después de que se realicen ajustes en las UPGD.

Por esta razón es necesario trabajar para lograr el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno y más aun teniendo en cuenta que la sífilis no tratada durante el embarazo, especialmente la sífilis precoz, conlleva riesgo de muerte fetal intrauterina, nacimiento de un mortinato, muerte neonatal y secuelas importantes en los sobrevivientes.