



Informe de evento Sífilis Gestacional




N° de Casos

344 Casos


Comportamiento de Sífilis gestacional, Norte de Santander, periodo epidemiológico VIII, 2025.

Año Casos S.E 1- Variación frente a



Semanas Epidemiologicas

Mapa de comportamiento inusual por municipio de residencia, Norte de Santander, periodo epidemiológico VIII, 2025.




Fuente: Sivigila 2025



Razón de prevalencia de sífilis gestacional por 1 000 nacido vivos



Comportamientos
Sociodemográficos de interés, Norte de Santander, periodo epidemiológico VIII, 2025.








Informe de evento Sífilis Gestacional





Comportamientos Sociodemográficos de interés, Norte de Santander, periodo epidemiológico VIII, 2025.



Fuente: Sivigila 2025



Casos de Sífilis gestacional según su aseguramiento , Nacionalidad, Norte de Santander, periodo epidemiológico VIII, 2025.

| Aseguradora | Casos COL. | Casos VEN. | Norte de Santander SE.1-32 | Porcentaje | Sem. E. 29- 32 |
|-------------------|---------------|---------------|----------------------------------|------------|-------------------|
| Nueva Eps | 86 | 33 | 119 | 34,6 | <u>9</u> |
| No Asegurada | 2 | 87 | 89 | 25,9 | <u>13</u> |
| Coosalud | 48 | 6 | 54 | 15,7 | <u>3</u> |
| Comfaoriente | 42 | 2 | 44 | 12,8 | <u>8</u> |
| Sanitas | 31 | 3 | 34 | 9,9 | 0 |
| Policia Nacional | 2 | 0 | 2 | 0,6 | <u>2</u> |
| Fuerzas Militares | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 0 |
| Salud total | 0 | 1 | 1 | 0,3 | <u>2</u> |
| Norte de santande | r 212 | 132 | 344 | 100,0 | 37 |

Nota: los datos están sujetos a ajustes en la variable de nacionalidad para la población no asegurada



Informe de evento Sífilis Gestacional



Casos de Sífilis gestacional por tipo de prueba y tratamiento suministrado, Norte de Santander, periodo epidemiológico VIII, 2025.

| Tipo de Prueba Realizada | Treponémica | % | No Treponémica | % |
|--------------------------------|-------------|-------|-----------------|-------|
| Sí | 344 | 100,0 | 344 | 100,0 |
| No | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Número de dosis de Tratamiento | Casos | % | Sin Tratamiento | % |
| 1 Dosis | 71 | 20,6 | 76 | 22,1 |
| 2 Dosis | 5 | 1,5 | | |
| 3 Dosis | 192 | 55,8 | | |

Fuente: Sivigila 2025

Razón de prevalencia de casos de Sífilis Congénita por Municipio de Residencia, Nacionalidad, Norte de Santander, periodo epidemiológico VIII, 2025.

| Municipio de | Casos | Casos | Total | | | Razon de | Sem. E. |
|--------------------|-------|-------|---------|-------|-------|-------------|----------------------|
| Residencia | COL. | VEN. | General | % | NV+DF | Prevalencia | 29-32 |
| Residencia | COL. | VEN. | SE.1-32 | | | X 1000 | 29-32 |
| Cúcuta | 130 | 70 | 200 | 58,1 | 9895 | 20,2 | <u>18</u> |
| Tibú | 16 | 16 | 32 | 9,3 | 1496 | 21,4 | <u>4</u> |
| Villa Del Rosario | 15 | 12 | 27 | 7,8 | 1228 | 22,0 | <u>4</u> <u>3</u> |
| Ocaña | 6 | 6 | 12 | 3,5 | 1729 | 6,9 | 0 |
| El Tarra | 5 | 5 | 10 | 2,9 | 508 | 19,7 | <u>2</u> |
| Teorama | 6 | 3 | 9 | 2,6 | 251 | 35,9 | <u>1</u> |
| Los Patios | 4 | 5 | 9 | 2,6 | 946 | 9,5 | <u>2</u> |
| El Zulia | 7 | 0 | 7 | 2,0 | 457 | 15,3 | 0 |
| Convención | 4 | 1 | 5 | 1,5 | 273 | 18,3 | <u>1</u> |
| Puerto Santander | 0 | 4 | 4 | 1,2 | 246 | 16,3 | 1 3 0 |
| Ábrego | 3 | 1 | 4 | 1,2 | 377 | 10,6 | 0 |
| Sardinata | 2 | 2 | 4 | 1,2 | 383 | 10,4 | 0 |
| Salazar | 1 | 2 | 3 | 0,9 | 90 | 33,3 | <u>1</u> |
| Arboledas | 3 | 0 | 3 | 0,9 | 93 | 32,3 | 0 |
| San Calixto | 1 | 2 | 3 | 0,9 | 126 | 23,8 | <u>1</u> |
| San Cayetano | 1 | 1 | 2 | 0,6 | 72 | 27,8 | 0 |
| El Carmen | 1 | 1 | 2 | 0,6 | 170 | 11,8 | 0 |
| Cácota | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 28 | 35,7 | 0 |
| Santiago | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 36 | 27,8 | 0 |
| Lourdes | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 43 | 23,3 | 0 |
| Villa Caro | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 57 | 17,5 | 0 |
| Gramalote | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 70 | 14,3 | 0 |
| Cáchira | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 72 | 13,9 | <u>1</u> |
| La Esperanza | 1 | 0 | 1 | 0,3 | 110 | 9,1 | 0 |
| Pamplona | 0 | 1 | 1 | 0,3 | 489 | 2,0 | 0 |
| Norte de Santander | 212 | 132 | 344 | 100,0 | 20449 | 16,8 | 37 |

Nota: los datos están sujetos a ajustes en la variable de nacionalidad

variar después de que se realicen ajustes en las UPGD.

Ficha técnica

Análisis de comportamientos inusuales: La información es notificada semanalmente por las UPGD al Instituto departamental de Salud (IDS) a través del Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). El número de casos puede

Por esta razón es necesario trabajar para lograr el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno y más aun teniendo en cuenta que la sífilis no tratada durante el embarazo, especialmente la sífilis precoz, conlleva riesgo de muerte fetal intrauterina, nacimiento de un mortinato, muerte neonatal y secuelas importantes en los sobrevivientes.

Fuente: Sivigila 2025