




Informe de evento

Vigilancia **Centinela IRA**






Gráfico de control de casos de IRAG, Norte de Santander, período epidemiológico VIII, 2025




Variación porcentual Atenciones a Año Variación SE 32 2023 384 🌗 -19,8 2024 308

Circulación de virus respiratorios identificados en la vigilancia centinela, de Santander, período epidemiológico VIII, 2025



Identificación de agente viral por grupo de edad, Norte de Santander, período epidemiológico VIII, 2025 MUESTRAS POSITIVAS 5 - 19 años GRUPO DE E

de IRAG, Variables sociodemográficas casos Norte de Santander, período epidemiológico VIII, 2025







46,4% Mujeres(143)


99,6% Hospitalizados (307)

1,9% 89,6% población Cabecera indígena (6) municipal (276)

■ Influenza A ■ SARS-CoV-2 ■ Influenza A(H3N2)

15,9% Venezolanos (49)

Variable	Categoría	No casos	%
Régimen de afiliación	Subsidiado	272	88,3
	No asegurado	27	8,8
	Contributivo	7	2,3
	Excepción	2	0,6
Total general		308	100,0



No asegurado Sanitas Salud Total Mutual ser

Asmet Salud

CompensarCoosalud - Capital Salud










Comportamiento por grupos de edad casos de IRAG, Norte de Santander, período epidemiológico VIII, 2025





Indicador de cumplimiento de la notificación de IRAG, Norte de Santander, período epidemiológico VIII, 2025



Ficha técnica:

De acuerdo con la base de datos suministrada para el análisis, se realizó depuración de la misma, se excluyeron los registros de semanas posteriores al corte del período epidemiológico VIII (semana 01 a 32), los registros con error de digitación (ajuste D), los registros repetidos y los registros duplicados por número de documento de identificación y fecha de inicio de síntomas. Los casos con ajuste 6 no se excluyeron del análisis de este evento puesto que para infección respiratoria un paciente puede tener toda la presentación clínica y un resultado negativo por laboratorio. Por lo tanto, el análisis del evento incluye el total de los casos notificados con ajuste 0, 3 y 6.

Para el análisis del comportamiento se construyó el gráfico de control mediante el cálculo del promedio y la desviación estándar de 2024, estableciéndose los límites de control superior, comparados con la notificación de ESI-IRAG por semana epidemiológica.

Para el cálculo del indicador del porcentaje de cumplimiento en la notificación, se tienen en cuenta el número de casos notificados por período epidemiológico, con base en la notificación de mínimo 5 casos por semana, se considera como cumplimiento mínimo 20 casos por período epidemiológico para cada una de las estrategias de ESI-IRAG. Para este informe se evalúan 5 períodos epidemiológicos, para un porcentaje de cumplimiento del 100%. Se presentan las variables sociodemográficas más importantes con frecuencia relativa de casos por grupo de edad, sexo y otras variables para el análisis epidemiológico. Se realizó el análisis de la circulación de virus respiratorios identificados por la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz, unidad centinela del departamento por semana epidemiológica a período epidemiológico VIII de 2025.