	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 1 de 22

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL VIGENCIA 2019

SISTEMA DE VIGILANCIA NUTRICIONAL “WINSISVAN” NORTE DE SANTANDER

POBLACION ADULTA



JUAN ALBERTO BITAR MEJIA
Director I.D.S.

JOSE TRINIDAD URIBE NAVARRO
P.E. Coordinador Salud Pública I.D.S.

MERY ELVIRA SANTOS MARIÑO
P.E. Dimensión SAN I.D.S.



Av. 0 Calle 10 Edificio Rosetal Oficina 311. Cúcuta - Norte de Santander.
Teléfonos: 5715905- 5711319 - Fax 5717401. Email - director@ids.gov.co
www.ids.gov.co



	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 2 de 22

TABLA DE CONTENIDO

- 1. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION**
 - 1.1. DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA MUESTRA POR CURSO DE VIDA**
 - 1.2. DISTRIBUCION POBLACIONAL POR GRUPO ETNICO**
 - 1.3. DISTRIBUCION POBLACIONAL POR CONDICION ESPECIAL**
 - 1.4. DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA MUESTRA POR UBICACIÓN GEOGRAFICA**
 - 1.5. DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA MUESTRA POR GÉNERO**
- 2. ANALISIS NUTRICIONAL**
 - 2.1 INDICE DE MASA CORPORAL**
- 3. CONCLUSIONES**
- 4. ANEXOS**
 - ✓ **COMPARATIVO DEPARTAMENTAL PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS ENTRE 18 A 26 AÑOS SEGÚN IMC**
 - ✓ **COMPARATIVO DEPARTAMENTAL PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS ENTRE 27 A 45 AÑOS SEGÚN IMC**
 - ✓ **COMPARATIVO DEPARTAMENTAL PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS MAYORES DE 45 AÑOS SEGÚN IMC**



	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 3 de 22

1. CARACTERISTICA DE LA POBLACION

La muestra evaluada en el departamento Norte de Santander corresponde a la vigencia 2019, a través del SISTEMA DE VIGILANCIA NUTRICIONAL Nutricional "WINSISVAN" versión 6.0 2019, de acuerdo con los indicadores antropométricos, patrones de referencia y punto de corte para la clasificación antropométrica del Estado Nutricional de adultos mayores de 18 años de edad, establecidos en la Resolución 2465/2016.

La muestra analizada corresponde a 128.770 adultos mayores de 18 años.

1.1 DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA MUESTRA POR CURSO DE VIDA

EDAD	NUMERO	PORCENTAJE
<26	19.004	15
26-45	33.552	26
>45	76.214	59
TOTAL DEPARTAMENTO	128.770	100

Fuente: WINSISVAN 2019




Se identifica que del total de población valorada la mayoría son adultos mayores de 45 años los cuales representan el 59% del total, seguidamente el grupo de 27 a 45 años representa 26% de usuarios y la muestra menos representativa la constituyen los menores de 26 años con 15% del total de la muestra de población registrada.


1.2 DISTRIBUCION POBLACIONAL POR GRUPO ETNICO

GRUPO ETNICO	NUMERO	PORCENTAJE
Población Rom (Gitana)	495	0,4
Población Raizal	11	0
Afrocolombiano	25	0
Indígena	107	0,1
Palenquero	1	0
Otro	128.131	99,5
TOTAL DEPARTAMENTO	128.770	100

Fuente: WINSISVAN 2019



	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 4 de 22




Del total de la población valorada se identifica que el 99,5% corresponde a población que no se identifica con ninguna etnia, el 0,1% a población indígena y el 0,4% población Rom.

1.3 DISTRIBUCION POBLACIONAL POR CONDICION ESPECIAL


CONDICION ESPECIAL	NUMERO	PORCENTAJE
Sin condición de violencia	87.316	68
Indigentes	21	0
Desplazados	1.932	1
Reintegrados	17	0
Migrantes	169	0
Retornados	20	0
Víctimas	5	0
Otros	39.290	31
TOTAL DEPARTAMENTO	128.770	100

Fuente: WINSISVAN 2019



Del total de la población valorada, se identifica que el 68% afirma sin condición de violencia, el 1% desplazados y 31 % otra condición especial.




	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 5 de 22

1.4 DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA MUESTRA POR UBICACIÓN GEOGRAFICA

UBICACIÓN GEOGRAFICA	NUMERO	PORCENTAJE
RURAL	40406	31
URBANA	88364	69
TOTAL DEPARTAMENTO	128770	100

Fuente: WINSISVAN 2019




Se identifica que la mayoría de usuarios valorados residen en zona urbana de los municipios representando el 69% por otra parte el 31% corresponde a usuarios de zona rural.

1.5 DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA MUESTRA POR GÉNERO


GENERO	NUMERO	PORCENTAJE
FEMENINO	94.169	73
MASCULINO	34.601	27
TOTAL DEPARTAMENTO	128.770	100

Fuente: WINSISVAN 2019



Se identifica que la mayoría de usuarios valorados son de género femenino, los cuales representan el 73% de la población, entre tanto el 27% son de género masculino.



	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 6 de 22

2. ANALISIS NUTRICIONAL

2.1 INDICE DE MASA CORPORAL

El índice de masa corporal en el adulto es un indicador confiable, porque cumple el requisito de estar altamente correlacionado con el peso y ser independiente de la talla. Además es un indicador aproximado para medir la obesidad al determinar el riesgo asociado por déficit o exceso de peso corporal, en el adulto mayor esta relación no es tan estrecha, en razón a los cambios fisiológicos que ocurren durante esta etapa y especialmente aquellos que se presentan en la composición corporal, como son: la redistribución de la grasa subcutánea de los miembros superiores con la acumulación en la región abdominal, disminución en la estatura debida entre otros factores, al encogimiento vertical, con colapso de las vértebras y de la curvatura de la columna vertebral, tal y como se observa en la lordosis o en la cifosis. Por ello, la determinación del IMC en el adulto mayor puede dar lugar a estimaciones imprecisas del estado nutricional.

El Estado Nutricional de la población evaluada muestra cifras de normalidad de (43.6%) y de algún grado de desnutrición de: 4.4%, seguidamente las cifras de exceso de peso son elevadas siendo: sobrepeso: 34.6%, obesidad I: 13.0%, obesidad II: 3.3% y obesidad III: 1.1%, por lo cual se determina que el porcentaje de población con algún tipo de exceso de peso es de 52.0%.

PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS SEGÚN IMC POR CURSO DE VIDA


NUMERO DE PERSONAS


Edad	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
<26	1125	284	305	1714	11533	1177	314	112	4154	5757	19004
27-45	666	169	373	1208	14209	4555	1250	460	11870	18135	33552
>45	1588	457	758	2803	30383	11053	2655	779	28541	43028	76214
TOTAL	3379	910	1436	5725	56125	16785	4219	1351	44565	66920	128770

Edad	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
<26	5,9	1,5	1,6	9,0	60,7	6,2	1,6	0,6	21,9	30,3	100
27-45	2,0	0,5	1,1	3,6	42,3	13,6	3,7	1,4	35,4	54,1	100
>45	2,1	0,6	1,0	3,7	39,9	14,5	3,5	1,0	37,4	56,4	100
TOTAL	2,6	0,7	1,1	4,4	43,6	13,0	3,3	1,1	34,6	52,0	100


PORCENTAJE



	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 7 de 22




En el análisis de prevalencia de déficit de peso por curso de vida, se observa que la mayor prevalencia se da en adultos jóvenes: 9,0%, lo cual corresponde a menores de 26 años, posiblemente fenómeno asociado a la vanidad y cuidados de este grupo, seguido de los mayores de 45 años con 3,7%; la prevalencia total de delgadez para el departamento en el grupo de mayores de 18 años es 4,4%.



En el análisis de prevalencia de exceso de peso por curso de vida, se observa que la mayor prevalencia se da en adultos mayores de 45 años posiblemente esto asociado a sedentarismo y falta de actividad física en la población con un 56,4%, de la misma manera se verifica que en los adultos de 27 a 45 años tienen una prevalencia de exceso de peso de 54,1%. La prevalencia de exceso de peso para la población adulta en el departamento es de: 52,0%.



	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 8 de 22


PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS SEGÚN IMC POR UBICACION GEOGRAFICA

NUMERO DE PERSONAS


UBICACIÓN GEOGRAFICA	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
RURAL	1065	244	268	1577	19445	4393	916	271	13804	19384	40406
URBANA	2314	666	1168	4148	36680	12392	3303	1080	30761	47536	88364
TOTAL	3379	910	1436	5725	56125	16785	4219	1351	44565	66920	128770

PORCENTAJE

UBICACIÓN GEOGRAFICA	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
RURAL	2,6	0,6	0,7	3,9	48,1	10,9	2,2	0,7	34,2	48,0	100
URBANA	2,6	0,8	1,3	4,7	41,5	14,0	3,8	1,2	34,8	53,8	100
TOTAL	2,6	0,7	1,1	4,4	43,6	13,0	3,3	1,1	34,6	52,0	100




En cuanto a la prevalencia de déficit de peso por zona de residencia de la población, se identifica que en la zona urbana existe mayor afectación por el bajo peso con un 4.7%, que en la zona rural con 3.9%.



En la prevalencia de exceso de peso, se determina que la población del área urbana presenta mayor afectación con un 53.8% en comparación con el área rural con un 48.0%.



	SALUD PUBLICA		Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL		Fecha Aprobación: 06/07/11
			Versión: 1
			Página 9 de 22


PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS SEGÚN IMC POR GÉNERO

NUMERO DE PERSONAS


GENERO	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
FEMENINO	2449	692	1097	4238	39110	13362	3584	1172	32703	50821	94169
MASCULINO	930	218	339	1487	17015	3423	635	179	11862	16099	34601
TOTAL	3379	910	1436	5725	56125	16785	4219	1351	44565	66920	128770

PORCENTAJE

GENERO	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
FEMENINO	2,6	0,7	1,2	4,5	41,5	14,2	3,8	1,3	34,7	54,0	100
MASCULINO	2,7	0,6	1,0	4,3	49,2	9,9	1,8	0,5	34,3	46,5	100
TOTAL	2,6	0,7	1,1	4,4	43,6	13,0	3,3	1,1	34,6	52,0	100




En cuanto a la prevalencia de déficit de peso por género, se identifican que el género femenino presenta mayor prevalencia con 4,5% y el género masculino presenta 4,3%.



En la prevalencia de exceso de peso por género, se identifica que las mujeres presentan un 54,0% de afectación en este indicador, mientras que la prevalencia de exceso de peso en hombres que es 46,5%.




 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 10 de 22

**PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS ENTRE 18 Y 26 AÑOS SEGÚN IMC
POR MUNICIPIO. POBLACION EN NUMEROS**

MUNICIPIO	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
ABREGO	6	1	0	7	72	6	2	0	32	40	119
ARBOLEDAS	13	5	4	22	404	37	0	1	116	154	580
BOCHALEMA	21	5	9	35	330	41	24	2	142	209	574
BUCARASICA	28	5	3	36	215	19	4	1	56	80	331
CACHIRÁ	5	0	1	6	64	8	1	1	24	34	104
CHINÁCOTA	26	2	8	36	327	30	10	0	113	153	516
CHITAGÁ	5	3	1	9	115	15	2	1	48	66	190
CONVENCIÓN											
CUCUTILLA	16	1	1	18	206	24	5	2	99	130	354
CÁCOTA	0	0	0	0	4	7	0	0	0	7	11
CÚCUTA	360	110	184	654	2714	384	84	46	1080	1594	4962
DURANIA	10	5	2	17	217	17	9	2	62	90	324
EL CARMEN	1	1	0	2	12	0	0	0	2	2	16
EL TARRA	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	3
EL ZULIA	25	14	8	47	184	33	4	1	71	109	340
GRAMALOTE	9	1	3	13	111	8	2	0	32	42	166
HACARÍ	5	0	1	6	17	1	0	0	10	11	34
HERRÁN	5	0	0	5	236	15	23	9	79	126	367
LA ESPERANZA	4	2	0	6	61	8	1	0	19	28	95
LA PLAYA	7	3	1	11	69	6	2	0	42	50	130
LABATECA	11	2	1	14	107	5	0	0	30	35	156
LOS PATIOS	69	15	7	91	671	87	25	9	275	396	1158
LOURDES	6	9	2	17	207	12	3	0	72	87	311
MUTISCUA	3	0	0	3	65	8	0	0	26	34	102
OCAÑA	32	10	3	45	245	18	6	3	101	128	418
PAMPLONA	12	1	5	18	66	7	3	0	27	37	121
PAMPLONITA	2	0	0	2	35	1	0	0	12	13	50
PUERTO SDER	2	0	0	2	4	1	0	1	3	5	11
RAGONVALIA	9	1	0	10	250	25	2	0	93	120	380
SALAZAR	45	8	6	59	386	26	7	11	127	171	616
SAN CALIXTO	27	3	5	35	160	9	1	0	45	55	250
SAN CAYETANO	19	5	2	26	115	23	4	0	51	78	219
SANTIAGO	55	11	8	74	375	23	13	0	93	129	578
SARDINATA	35	11	7	53	430	26	7	2	141	176	659
SILOS	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7
TEORAMA	14	0	1	15	188	18	4	3	64	89	292
TIBÚ	14	3	2	19	117	7	1	3	50	61	197
TOLEDO	60	20	9	89	775	64	21	8	271	364	1228
VILLA CARO	33	5	2	40	227	5	0	2	50	57	324
VILLA ROSARIO	131	22	19	172	1743	153	44	4	595	796	2711
TOTAL DEPARTAMENTO	1125	284	305	1714	11533	1177	314	112	4154	5757	19004




 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	SALUD PUBLICA		Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL		Fecha Aprobación: 06/07/11
			Versión: 1
			Página 11 de 22

MUNICIPIO	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
ABREGO	5,1	0,8	0	5,9	60,5	5,0	1,7	0	26,9	33,6	100
ARBOLEDAS	2,3	0,9	0,6	3,8	69,6	6,4	0	0,2	20,0	26,6	100
BOCHALEMA	3,6	0,9	1,6	6,1	57,5	7,1	4,2	0,4	24,7	36,4	100
BUCARASICA	8,5	1,5	0,9	10,9	64,9	5,8	1,2	0,3	16,9	24,2	100
CACHIRÁ	4,8	0	1,0	5,8	61,5	7,7	1,0	1,0	23,0	32,7	100
CHINÁCOTA	5,0	0,4	1,6	7,0	63,4	5,8	1,9	0	21,9	29,6	100
CHITAGÁ	2,6	1,6	0,5	4,7	60,5	7,9	1,1	0,5	25,3	34,8	100
CONVENCIÓN											
CUCUTILLA	4,5	0,3	0,3	5,1	58,2	6,8	1,4	0,6	27,9	36,7	100
CÁCOTA	0	0	0	0	36,4	63,6	0	0	0	63,6	100
CÚCUTA	7,3	2,2	3,7	13,2	54,7	7,7	1,7	0,9	21,8	32,1	100
DURANIA	3,1	1,5	0,6	5,2	67,0	5,3	2,8	0,6	19,1	27,8	100
EL CARMEN	6,2	6,2	0	12,4	75,1	0	0	0	12,5	12,5	100
EL TARRA	0	0	0	0	66,7	0	0	0	33,3	33,3	100
EL ZULIA	7,4	4,1	2,3	13,8	54,1	9,7	1,2	0,3	20,9	32,1	100
GRAMALOTE	5,4	0,6	1,8	7,8	66,9	4,8	1,2	0	19,3	25,3	100
HACARÍ	14,7	0	3,0	17,7	50,0	2,9	0	0	29,4	32,3	100
HERRÁN	1,4	0	0	1,4	64,3	4,1	6,3	2,4	21,5	34,3	100
LA ESPERANZA	4,2	2,1	0	6,3	64,2	8,4	1,1	0	20,0	29,5	100
LA PLAYA	5,4	2,3	0,8	8,5	53,1	4,6	1,5	0	32,3	38,4	100
LABATECA	7,0	1,3	0,7	9,0	68,6	3,2	0	0	19,2	22,4	100
LOS PATIOS	5,9	1,3	0,6	7,8	58,0	7,5	2,1	0,8	23,8	34,2	100
LOURDES	1,9	2,9	0,6	5,4	66,6	3,8	1,0	0	23,2	28,0	100
MUTISCUA	2,9	0	0	2,9	63,7	7,9	0	0	25,5	33,4	100
OCAÑA	7,7	2,4	0,7	10,8	58,6	4,3	1,4	0,7	24,2	30,6	100
PAMPLONA	10,0	0,8	4,1	14,9	54,5	5,8	2,5	0	22,3	30,6	100
PAMPLONITA	4,0	0	0	4,0	70,0	2,0	0	0	24,0	26,0	100
PUERTO SDER	18,2	0	0	18,2	36,4	9,1	0	9,0	27,3	45,4	100
RAGONVALIA	2,4	0,3	0	2,7	65,8	6,6	0,5	0	24,4	31,5	100
SALAZAR	7,3	1,3	1,0	9,6	62,7	4,2	1,1	1,8	20,6	27,7	100
SAN CALIXTO	10,8	1,2	2,0	14,0	64,0	3,6	0,4	0	18,0	22,0	100
SAN CAYETANO	8,7	2,3	0,9	11,9	52,5	10,5	1,8	0	23,3	35,6	100
SANTIAGO	9,5	1,9	1,4	12,8	64,9	4,0	2,2	0	16,1	22,3	100
SARDINATA	5,3	1,7	1,1	8,1	65,2	4,0	1,0	0,3	21,4	26,7	100
SILOS	0	0	0	0	100	0	0	0	0,0	0	100
TEORAMA	4,8	0	0,3	5,1	64,4	6,2	1,4	1,0	21,9	30,5	100
TIBÚ	7,1	1,5	1,0	9,6	59,4	3,6	0,5	1,5	25,4	31,0	100
TOLEDO	4,9	1,6	0,7	7,2	63,1	5,2	1,7	0,7	22,1	29,7	100
VILLA CARO	10,2	1,5	0,6	12,3	70,1	1,6	0	0,6	15,4	17,6	100
VILLA ROSARIO	4,8	0,8	0,7	6,3	64,3	5,6	1,6	0,2	22,0	29,4	100
TOTAL DEPARTAMENTO	5,9	1,5	1,6	9,0	60,7	6,2	1,6	0,6	21,9	30,3	100

PORCENTAJE





Av. 0 Calle 10 Edificio Rosetal Oficina 311. Cúcuta - Norte de Santander.
 Teléfonos: 5715905- 5711319 - Fax 5717401. Email - director@ids.gov.co
www.ids.gov.co



Para el grupo poblacional de 18 a 26 años en el indicador IMC, se identifica que existe un sub reporte de información significativo, lo cual no permite concluir acerca del estado nutricional de los municipios, no obstante se determina que Cúcuta, Villa del Rosario, Toledo y Los Patios son los únicos municipios que ha procesado mayor cantidad de registros y presentan prevalencia de delgadez del 13,2%, 6,3%, 7,2% y 7,8% respectivamente.




	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 13 de 22



Para el grupo poblacional de 18 a 26 años en el indicador IMC, se identifica que existe un sub reporte de información significativo, lo cual no permite concluir acerca del estado nutricional de los municipios, no obstante se determina que Cúcuta, Villa del Rosario, Toledo y Los Patios son los únicos municipios que ha procesado mayor cantidad de registros y presentan prevalencia de exceso de peso del 32.1%, 29.4%, 29.7% y 34.2% respectivamente.




 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD NORTE DE SANTANDER	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 14 de 22

.PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS ENTRE 27 Y 45 AÑOS SEGÚN IMC POR MUNICIPIO.

POBLACION EN NUMEROS

MUNICIPIO	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
ABREGO	3	2	2	7	116	33	5	2	109	149	272
ARBOLEDAS	23	9	6	38	494	127	22	4	479	632	1164
BOCHALEMA	20	2	3	25	447	139	39	15	300	493	965
BUCARASICA	13	5	0	18	432	52	12	4	253	321	771
CACHIRÁ	1	1	0	2	85	43	7	2	108	160	247
CHINÁCOTA	19	7	12	38	456	105	29	8	381	523	1017
CHITAGÁ	6	1	1	8	126	57	16	1	132	206	340
CONVENCIÓN											
CUCUTILLA	5	2	5	12	365	112	25	6	271	414	791
CÁCOTA	0	0	0	0	27	26	1	0	54	81	108
CÚCUTA	225	65	276	566	3733	1528	512	234	3297	5571	9870
DURANIA	16	6	5	27	274	87	10	6	256	359	660
EL CARMEN	0	0	0	0	23	29	6	3	31	69	92
EL TARRA	0	0	0	0	4	0	1	0	2	3	7
EL ZULIA	13	4	2	19	205	90	23	9	224	346	570
GRAMALOTE	7	4	0	11	153	41	10	4	107	162	326
HACARÍ	1	0	1	2	30	7	0	0	16	23	55
HERRÁN	11	3	0	14	295	106	21	13	300	440	749
LA ESPERANZA	5	1	3	9	99	19	10	1	93	123	231
LA PLAYA	10	1	2	13	130	33	3	0	95	131	274
LABATECA	3	0	0	3	136	57	10	3	144	214	353
LOS PATIOS	17	3	2	22	283	138	52	20	300	510	815
LOURDES	11	2	5	18	218	59	6	4	210	279	515
MUTISCUA	2	0	1	3	73	21	7	1	83	112	188
OCAÑA	15	2	1	18	265	69	21	5	212	307	590
PAMPLONA	0	0	4	4	93	72	26	8	139	245	342
PAMPLONITA	2	0	0	2	38	21	6	0	32	59	99
PUERTO SDER	0	0	2	2	11	10	2	2	13	27	40
RAGONVALIA	6	1	7	14	379	98	34	3	288	423	816
SALAZAR	16	2	4	22	460	115	26	16	316	473	955
SAN CALIXTO	20	2	4	26	277	34	1	1	176	212	515
SAN CAYETANO	13	4	1	18	160	50	32	16	106	204	382
SANTIAGO	25	3	4	32	375	66	36	7	230	339	746
SARDINATA	12	8	1	21	435	96	27	13	319	455	911
SILOS	0	0	0	0	23	0	0	0	5	5	28
TEORAMA	8	1	0	9	267	75	27	5	254	361	637
TIBÚ	5	1	5	11	115	29	8	3	76	116	242
TOLEDO	33	9	8	50	1114	393	78	24	1043	1538	2702
VILLA CARO	14	2	1	17	287	73	12	6	223	314	618
VILLA ROSARIO	86	16	5	107	1706	445	87	11	1193	1736	3549
TOTAL DEPARTAMENTO	666	169	373	1208	14209	4555	1250	460	11870	18135	33552





 INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD <small>NORTE DE SANTANDER</small>	SALUD PUBLICA				Código: F-SP-VC33-03				
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL				Fecha Aprobación: 06/07/11				
								Versión: 1	
								Página 15 de 22	

EN PORCENTAJE

MUNICIPIO	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
ABREGO	1,1	0,7	0,7	2,5	42,7	12,1	1,9	0,7	40,1	54,8	100
ARBOLEDAS	2,0	0,8	0,5	3,3	42,4	10,9	1,9	0,3	41,2	54,3	100
BOCHALEMA	2,1	0,2	0,3	2,6	46,3	14,4	4,0	1,6	31,1	51,1	100
BUCARASICA	1,7	0,6	0	2,3	56,0	6,8	1,6	0,5	32,8	41,7	100
CACHIRÁ	0,4	0,4	0	0,8	34,4	17,4	2,9	0,8	43,7	64,8	100
CHINÁCOTA	1,9	0,7	1,2	3,8	44,8	10,3	2,8	0,8	37,5	51,4	100
CHITAGÁ	1,8	0,3	0,3	2,4	37,0	16,8	4,7	0,3	38,8	60,6	100
CONVENCIÓN											
CUCUTILLA	0,6	0,3	0,6	1,5	46,1	14,1	3,2	0,8	34,3	52,4	100
CÁCOTA	0	0	0	0	25,0	24,1	0,9	0	50	75,0	100
CÚCUTA	2,2	0,7	2,8	5,7	37,8	15,5	5,2	2,4	33,4	56,5	100
DURANIA	2,4	0,9	0,8	4,1	41,5	13,2	1,5	0,9	38,8	54,4	100
EL CARMEN	0	0	0	0	25,0	31,5	6,5	3,3	33,7	75,0	100
EL TARRA	0	0	0	0	57,1	0	14,3	0	29	42,9	100
EL ZULIA	2,3	0,7	0,3	3,3	36,0	15,8	4,0	1,6	39,3	60,7	100
GRAMALOTE	2,2	1,2	0	3,4	46,9	12,6	3,1	1,2	32,8	49,7	100
HACARÍ	1,8	0	2	3,6	54,6	12,7	0	0	29,1	41,8	100
HERRÁN	1,5	0,4	0	1,9	39,4	14,2	2,8	1,7	40,0	58,7	100
LA ESPERANZA	2,2	0,4	1,3	3,9	42,9	8,2	4,3	0,4	40,3	53,2	100
LA PLAYA	3,6	0,4	0,7	4,7	47,5	12,0	1,1	0	34,7	47,8	100
LABATECA	0,8	0	0	0,8	38,5	16,2	2,8	0,9	40,8	60,7	100
LOS PATIOS	2,1	0,4	0,2	2,7	34,7	16,9	6,4	2,5	36,8	62,6	100
LOURDES	2,1	0,4	1,0	3,5	42,3	11,4	1,2	0,8	40,8	54,2	100
MUTISCUA	1,1	0	0,5	1,6	38,8	11,2	3,7	0,5	44,2	59,6	100
OCAÑA	2,5	0,3	0,2	3,0	44,9	11,7	3,6	0,8	36,0	52,1	100
PAMPLONA	0	0	1,2	1,2	27,2	21,1	7,6	2,3	40,6	71,6	100
PAMPLONITA	2,0	0	0	2,0	38,4	21,2	6,1	0	32,3	59,6	100
PUERTO SDER	0	0	5,0	5,0	27,5	25,0	5,0	5	32,5	67,5	100
RAGONVALIA	0,7	0,1	0,8	1,6	46,5	12,0	4,2	0	35,3	51,9	100
SALAZAR	1,7	0,2	0,4	2,3	48,2	12,0	2,7	1,7	33,1	49,5	100
SAN CALIXTO	3,9	0,4	0,8	5,1	53,7	6,6	0,2	0,2	34,2	41,2	100
SAN CAYETANO	3,4	1,0	0	4,7	41,9	13,1	8,4	4,2	27,7	53,4	100
SANTIAGO	3,4	0,4	0,5	4,3	50,3	8,9	4,8	0,9	30,8	45,4	100
SARDINATA	1,3	0,9	0,1	2,3	47,8	10,5	3,0	1,4	35,0	49,9	100
SILOS	0	0	0	0	82,1	0	0	0	18	17,9	100
TEORAMA	1,3	0,1	0	1,4	41,9	11,8	4,2	0,8	39,9	56,7	100
TIBÚ	2,1	0,4	2,1	4,6	47,5	12,0	3,3	1,2	31,4	47,9	100
TOLEDO	1,2	0,4	0,3	1,9	41,2	14,5	2,9	0,9	38,6	56,9	100
VILLA CARO	2,3	0,3	0,2	2,8	46,4	11,8	1,9	1,0	36,1	50,8	100
VILLA ROSARIO	2,4	0,4	0,2	3,0	48,1	12,5	2,5	0,3	33,6	48,9	100
TOTAL DEPARTAMENTO	2,0	0,5	1,1	3,6	42,3	13,6	3,7	1,4	35,4	54,1	100



	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 16 de 22




Para el grupo poblacional de 27 a 45 años en el indicador IMC, se identifica que existe un sub reporte de información significativo, lo cual no permite concluir acerca del estado nutricional de los municipios, no obstante se determina que Cúcuta, Villa del Rosario, Toledo, Arboledas y Chinácota son los únicos municipios que ha procesado mayor cantidad de registros y presentan prevalencia de Delgadez del 5,7%, 3,0%, 1,9%, 3,3% y 3,8 respectivamente.



Para el grupo poblacional de 27 a 45 años en el indicador IMC, se identifica que existe un sub reporte de información significativo, lo cual no permite concluir acerca del estado nutricional de los municipios, no obstante se determina que Cúcuta, Villa del Rosario, Toledo, Arboledas y Chinácota, son los únicos municipios que ha procesado mayor cantidad de registros y presentan prevalencia de Exceso de peso del 56,5%, 48,9%, 56,9%, 54,3% y 51,4% respectivamente.




	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 17 de 22

**PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS MAYORES DE 45 AÑOS SEGÚN IMC
POR MUNICIPIO. POBLACION EN UMEROS**

MUNICIPIO	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
ABREGO	14	4	1	19	201	87	19	5	227	338	558
ARBOLEDAS	83	36	61	180	1183	233	48	0	795	1076	2439
BOCHALEMA	73	27	30	130	1136	293	81	15	1060	1449	2715
BUCARASICA	32	4	12	48	568	99	22	6	367	494	1110
CACHIRÁ	7	4	4	15	256	101	33	9	312	455	726
CHINÁCOTA	56	13	18	87	1580	415	68	16	1222	1721	3388
CHITAGÁ	13	5	1	19	278	115	17	10	279	421	718
CONVENCIÓN											
CUCUTILLA	38	13	11	62	1134	197	50	19	772	1038	2234
CÁCOTA	4	0	0	4	280	88	33	19	276	416	700
CÚCUTA	362	114	338	814	6966	3456	975	273	7672	12376	20156
DURANIA	37	10	9	56	807	189	33	11	553	786	1649
EL CARMEN	39	15	7	61	498	179	45	5	464	693	1252
EL TARRA	0	0	0	0	2	1	0	0	4	5	7
EL ZULIA	1	9	0	10	226	101	21	12	283	417	653
GRAMALOTE	22	3	11	36	527	140	35	3	402	580	1143
HACARÍ	2	0	1	3	31	8	1	0	24	33	67
HERRÁN	87	13	20	120	1238	513	77	36	1367	1993	3351
LA ESPERANZA	19	5	2	26	173	35	5	3	114	157	356
LA PLAYA	9	3	5	17	153	28	8	1	100	137	307
LABATECA	24	8	8	40	486	153	33	11	422	619	1145
LOS PATIOS	38	5	15	58	1142	730	222	44	1549	2545	3745
LOURDES	13	3	11	27	466	142	22	6	358	528	1021
MUTISCUA	10	2	1	13	138	50	5	4	135	194	345
OCAÑA	15	0	3	18	268	80	19	8	265	372	658
PAMPLONA	38	2	32	72	1312	724	219	59	1618	2620	4004
PAMPLONITA	17	3	6	26	254	61	21	5	247	334	614
PUERTO SDER	18	3	1	22	186	81	43	13	194	331	539
RAGONVALIA	58	20	16	94	1174	355	59	13	942	1369	2637
SALAZAR	61	7	16	84	937	254	56	30	779	1119	2140
SAN CALIXTO	31	11	5	47	306	50	6	4	159	219	572
SAN CAYETANO	36	14	7	57	343	121	46	13	312	492	892
SANTIAGO	113	25	43	181	955	142	21	16	472	651	1787
SARDINATA	33	5	6	44	680	210	25	9	551	795	1519
SILOS	0	0	0	0	74	6	1	0	17	24	98
TEORAMA	22	7	4	33	481	215	63	9	495	782	1296
TIBÚ	1	0	1	2	94	19	2	5	56	82	178
TOLEDO	117	51	40	208	2780	966	154	73	2566	3759	6747
VILLA CARO	30	10	7	47	563	213	43	4	526	786	1396
VILLA ROSARIO	15	3	5	23	507	203	24	10	585	822	1352
TOTAL DEPARTAMENTO	1588	457	758	2803	30383	11053	2655	779	28541	43028	76214





	SALUD PUBLICA		Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL		Fecha Aprobación: 06/07/11
			Versión: 1
			Página 18 de 22

EN PORCENTAJE


MUNICIPIO	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
ABREGO	2,5	0,7	0,2	3,4	36,0	15,6	3,4	0,9	40,7	60,6	100
ARBOLEDAS	3,4	1,5	2,5	7,4	48,5	9,5	2,0	0	32,6	44,1	100
BOCHALEMA	2,7	1,0	1,1	4,8	41,8	10,8	3,0	0,5	39,1	53,4	100
BUCARASICA	2,9	0,4	1,1	4,4	51,2	8,9	2,0	0,5	33,0	44,4	100
CACHIRÁ	1,0	0,6	0,5	2,1	35,3	13,9	4,5	1,2	43,0	62,6	100
CHINÁCOTA	1,7	0,4	0,5	2,6	46,6	12,2	2,0	0,5	36,1	50,8	100
CHITAGÁ	1,8	0,7	0,1	2,6	38,7	16,0	2,4	1,4	38,9	58,7	100
CONVENCIÓN											
CUCUTILLA	1,7	0,6	0,5	2,8	50,8	8,8	2,2	0,9	34,5	46,4	100
CÁCOTA	0,6	0,0	0	0,6	40	12,6	4,7	2,7	39,4	59,4	100
CÚCUTA	1,8	0,6	1,7	4,1	34,6	17,1	4,8	1,3	38,1	61,3	100
DURANIA	2,2	0,6	0,6	3,4	48,9	11,5	2,0	0,7	33,5	47,7	100
EL CARMEN	3,1	1,2	0,6	4,9	39,8	14,3	3,6	0,4	37,0	55,3	100
EL TARRA	0	0	0	0	28,6	14,3	0	0	57,1	71,4	100
EL ZULIA	0,1	1,4	0	1,5	34,6	15,5	3,2	1,9	43,3	63,9	100
GRAMALOTE	1,9	0,3	1,0	3,2	46,1	12,2	3,1	0,3	35,1	50,7	100
HACARÍ	3,0	0,0	1,5	4,5	46,3	11,9	1,5	0	35,8	49,2	100
HERRÁN	2,6	0,4	0,6	3,6	36,9	15,3	2,3	1,1	40,8	59,5	100
LA ESPERANZA	5,3	1,4	0,6	7,3	48,6	9,8	1,4	0,9	32,0	44,1	100
LA PLAYA	2,9	1,0	1,6	5,5	49,9	9,1	2,6	0,3	32,6	44,6	100
LABATECA	2,1	0,7	0,7	3,5	42,4	13,4	2,9	1,0	36,8	54,1	100
LOS PATIOS	1,0	0,1	0,4	1,5	30,5	19,5	5,9	1,2	41,4	68,0	100
LOURDES	1,3	0,3	1,1	2,7	45,6	13,9	2,1	0,6	35,1	51,7	100
MUTISCUA	2,9	0,6	0,3	3,8	40,0	14,5	1,4	1,2	39,1	56,2	100
OCAÑA	2,3	0	0,4	2,7	40,7	12,2	2,9	1,2	40,3	56,6	100
PAMPLONA	0,9	0	0,8	1,7	32,8	18,1	5,5	1,5	40,4	65,5	100
PAMPLONITA	2,8	0,5	1,0	4,3	41,4	9,9	3,4	0,8	40,2	54,3	100
PUERTO SDER	3,3	0,6	0,2	4,1	34,5	15,0	8,0	2,4	36,0	61,4	100
RAGONVALIA	2,2	0,8	0,6	3,6	44,5	13,5	2,2	0,5	35,7	51,9	100
SALAZAR	2,9	0,3	0,7	3,9	43,8	11,9	2,6	1,4	36,4	52,3	100
SAN CALIXTO	5,4	1,9	0,9	8,2	53,5	8,8	1,0	0,7	27,8	38,3	100
SAN CAYETANO	4,0	1,6	0,8	6,4	38,4	13,6	5,2	1,4	35,0	55,2	100
SANTIAGO	6,3	1,4	2,4	10,1	53,4	8,0	1,2	0,9	26,4	36,5	100
SARDINATA	2,2	0,3	0,4	2,9	44,8	13,8	1,6	0,6	36,3	52,3	100
SILOS	0	0	0	0	75,5	6,1	1,0	0	17,4	24,5	100
TEORAMA	1,7	0,5	0,3	2,5	37,1	16,6	4,9	0,7	38,2	60,4	100
TIBÚ	0,6	0,0	0,6	1,2	52,8	10,7	1,1	2,8	31,4	46,0	100
TOLEDO	1,7	0,8	0,6	3,1	41,2	14,3	2,3	1,1	38,0	55,7	100
VILLA CARO	2,2	0,7	0,5	3,4	40,3	15,2	2,3	1,1	37,7	56,3	100
VILLA ROSARIO	1,1	0,2	0,4	1,7	37,5	15,0	1,8	0,7	43,3	60,8	100
TOTAL DEPARTAMENTO	2,1	0,6	1,0	3,7	39,9	14,5	3,5	1,0	37,4	56,4	100



	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 19 de 22




Al observar la prevalencia de déficit de peso en los municipios se observa que en el municipio de Santiago, presenta los mayores índices de déficit de peso con: 10.4%, seguido del municipio de Santiago con 10,1%, seguido de los municipios de San Calixto 8,2%, Arboledas 7,4%, La Esperanza 7,3% y San Cayetano 6,4%.



Al observar la prevalencia de exceso de peso se observa que en el municipio de Los Patios se presenta la mayor prevalencia de exceso de peso, con 68,0%, seguido de los municipios de: Pamplona 65,5%, El Zulia 63,9%, Puerto Santander 61,4%, Cúcuta 61,3%, Villa del Rosario 60,8%, Abrego 60,6% y Teorama 60,4%.




	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 20 de 22

3. CONCLUSIONES

1. La muestra evaluada en el departamento Norte de Santander durante la vigencia 2019 a través del SISTEMA DE VIGILANCIA NUTRICIONAL "WINSISVAN" equivale a un total de 128.770 adultos, de los cuales 15% tienen entre 18 a 26 años, 26% entre 27 a 45 años y 59% son mayores de 45 años. El 31% de la población valorada reside en el área rural y el 69% es de zona urbana. El 73% son de género femenino y el 27% son de género masculino.
2. Para el total de población valorada en el departamento mayor de 18 años según el indicador Índice de Masa Corporal (IMC), el Estado Nutricional de la población evaluada muestra cifras de normalidad de (43.6%) y de algún grado de desnutrición de: 4.4%, seguidamente las cifras de exceso de peso son elevadas siendo: sobrepeso: 34.6%, obesidad I: 13.0%, obesidad II: 3.3% y obesidad III: 1.1%, por lo cual se determina que el porcentaje de población con algún tipo de exceso de peso es de 52.0%.
3. Según el Índice de Masa Corporal (IMC) el grupo de edad de adultos entre 18 a 26 años presentan mayor prevalencia de déficit de peso (9,0%) y los adultos mayores de 45 años presentan mayores problemas de exceso de peso (56,4%); de la misma manera se identifica que la población urbana presenta mayor problema de desnutrición (4,7%) y mayor prevalencia de exceso de peso (53.8%), finalmente se observa que el género femenino presenta mayor prevalencia de desnutrición (4,5%) y la mayor prevalencia de exceso de peso (54.0%).



	SALUD PUBLICA	Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL	Fecha Aprobación: 06/07/11
		Versión: 1
		Página 21 de 22

4. ANEXOS

✓ COMPARATIVO DEPARTAMENTAL PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS ENTRE 18 A 26 AÑOS SEGÚN IMC

Población en números

VIGENCIA	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
2015	740	170	169	1079	6537	713	175	56	2304	3248	10864
2016	922	260	138	1320	8566	762	197	67	2877	3903	13789
2017	1443	392	232	2067	14767	1505	324	147	5121	7097	23931
2018	1161	317	266	1744	12830	1238	308	109	4514	6169	20743
2019	1125	284	305	1714	11533	1177	314	112	4154	5757	19004

Fuente: WINSISVAN 2015-2016-2017-2018-2019

En Porcentaje

VIGENCIA	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
2015	6,8	1,5	1,6	9,9	60,2	6,6	1,6	0,5	21,2	29,9	100
2016	6,7	1,9	1,0	9,6	62,1	5,5	1,4	0,5	20,9	28,3	100
2017	6,0	1,6	1,0	8,6	61,7	6,3	1,4	0,6	21,4	29,7	100
2018	5,6	1,5	1,3	8,4	61,8	6,0	1,5	0,5	21,8	29,8	100
2019	5,9	1,5	1,6	9,0	60,7	6,2	1,6	0,6	21,9	30,3	100

Fuente: WINSISVAN 2015-2016-2017-2018-2019

✓ COMPARATIVO DEPARTAMENTAL PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS ENTRE 27 A 45 AÑOS SEGÚN IMC


Población en números

VIGENCIA	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
2015	484	95	149	728	9630	2969	866	373	7663	11871	22229
2016	542	146	99	787	11642	3523	880	346	9073	13822	26251
2017	940	203	194	1337	19344	5539	1428	506	14709	22182	42863
2018	734	207	208	1149	16580	5295	1409	426	13540	20670	38399
2019	666	169	373	1208	14209	4555	1250	460	11870	18135	33552

Fuente: WINSISVAN 2015-2016-2017-2018-2019



Av. 0 Calle 10 Edificio Rosetal Oficina 311. Cúcuta - Norte de Santander.
Teléfonos: 5715905- 5711319 - Fax 5717401. Email - director@ids.gov.co
www.ids.gov.co

	SALUD PUBLICA		Código: F-SP-VC33-03
	DIAGNOSTICO NUTRICIONAL ANUAL		Fecha Aprobación: 06/07/11
			Versión: 1
			Página 22 de 22

En Porcentaje

VIGENCIA	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
2015	2,2	0,4	0,7	3,3	43,3	13,4	3,9	1,7	34,4	53,4	100
2016	2,1	0,6	0,3	3,0	44,3	13,4	3,4	1,3	34,6	52,7	100
2017	2,2	0,5	0,5	3,2	45,1	12,9	3,3	1,2	34,3	51,7	100
2018	1,9	0,5	0,6	3,0	43,1	13,8	3,7	1,1	35,3	53,9	100
2019	2,0	0,5	1,1	3,6	42,3	13,6	3,7	1,4	35,4	54,1	100

Fuente: WINSISVAN 2015-2016-2017-2018-2019

✓ COMPARATIVO DEPARTAMENTAL PREVALENCIA DE ESTADO NUTRICIONAL DE ADULTOS MAYORES DE 45 AÑOS SEGÚN IMC

Población en números

VIGENCIA	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
2015	1118	309	418	1845	20031	7296	1921	614	19801	29632	51508
2016	1301	375	407	2083	24663	8650	2099	653	22753	34155	60901
2017	2060	613	686	3359	42428	14633	3516	990	38960	58099	103886
2018	1942	539	600	3081	35041	12283	2911	855	31549	47598	85720
2019	1588	457	758	2803	30383	11053	2655	779	28541	43028	76214

Fuente: WINSISVAN 2015-2016-2017-2018-2019

En Porcentaje

VIGENCIA	Delgadez I	Delgadez II	Delgadez III	Total Delgadez	Normal	Obesidad I	Obesidad II	Obesidad III	Sobrepeso	Total Exceso de Peso	Total General
2015	2,2	0,6	0,8	3,6	38,9	14,2	3,7	1,2	38,4	57,5	100
2016	2,1	0,6	0,7	3,4	40,5	14,2	3,4	1,1	37,4	56,1	100
2017	2,0	0,6	0,6	3,2	40,8	14,1	3,4	1,0	37,5	56,0	100
2018	2,3	0,6	0,7	3,6	40,9	14,3	3,4	1,0	36,8	55,5	100
2019	2,1	0,6	1,0	3,7	39,9	14,5	3,5	1,0	37,4	56,4	100

Fuente: WINSISVAN 2015-2016-2017-2018-2019

Proyectado por: Mery Santos Mariño, P.E. Dimensión SAN

Elaborado por: Elizabeth Torrado Yáñez, Contratista



Av. 0 Calle 10 Edificio Rosetal Oficina 311. Cúcuta - Norte de Santander.
Teléfonos: 5715905- 5711319 - Fax 5717401. Email - director@ids.gov.co
www.ids.gov.co